

## Spülbecken Rund Copper

Edelstahlspülen

Code: 1130 068



### EINZELHEITEN

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Einbaurand | Flächenbündig   FTS |
|------------|---------------------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | Edelstahl AISI 304 |
|----------|--------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Textur | Gebürstet |
|--------|-----------|

|        |     |
|--------|-----|
| Finish | PVD |
|--------|-----|

|            |        |
|------------|--------|
| Farbgebung | Copper |
|------------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Basis | 45 cm |
|-------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Abmessungen | Ø 425 |
|-------------|-------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Beckengröße | Ø 380mm |
|-------------|---------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Anzahl der Becken | 1 Becken |
|-------------------|----------|


|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Einbauöffnung            | Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)                      |
| Serienmäßige Ausstattung | Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt |
| Mischbatteriebohrungen   | Standardmäßig ohne Bohrung                                                    |
| Abtropffläche            | Nein                                                                          |
| Anmerkungen:             | Foster gebürstetes Waschbecken mit hochwirksamer konzentrischer Politur       |

## MERKMALE


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABFLUSS 3,5" BASKET | Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.                                                                                                                                                                                                                                               |
| COPPER              | Das Copper-Finish durch die Behandlung von Stahl mit einem physikalischen Verfahren namens PVD (Physical Vapor Deposition) erzielt, bei dem Edelmetallpartikel auf der Oberfläche abgeschieden werden. Das Ergebnis ist ein einzigartiger und raffinierter ästhetischer Effekt und eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften des Stahls, der widerstandsfähiger gegen Stöße und Kratzer ist. |
| MEHR WERT           | Foster verwendet höhere Stahlstärken als andere Hersteller im Durchschnitt verwenden. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, qualitativ hochwertige und alterungsbeständigere Spülen herzustellen.                                                                                                                                                                               |
| SPÜLBECKEN          | Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## TECHNISCHE DATEN


FT




Cut out size  
Dimensioni per foratura top



FTS



Cut out size  
Dimensioni per foratura top



Intaglio per il troppo-pieno  
Recess for housing the over-flow

## GALERIE



## OPTIONALES ZUBEHÖR



**Schneidebrett aus Iroko-Holz**

8648 002

## PAARUNGEN



**Mischbatterie Omega Plus Copper**

8498 858

## OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



**Automatischer Abfluss Space Push**  
**Copper**  
8407 122