

Spülbecken S3000

Becken links

Edelstahlspülen

Code: 1363 062



EINZELHEITEN

Einbaurand Standard (8 mm Rand)

Material Edelstahl AISI 304

Textur Gebürstet

Basis 60-80 cm

Abmessungen 970x500 mm

Serienmäßige Ausstattung Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt

Mischbatteriebohrungen 1 Bohrung als Standard - 2. und 3. auf Anfrage

Einbauöffnung 950x480 mm

Abtropffläche Ja

Breite 97 cm

Beckengröße 340x400 + 150x300mm

Anzahl der Becken 2 Becken

Abfluss Abfluss 3,5"

MERKMALE


ABFLUSS 3,5" BASKET Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.

TIEFES BECKEN Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.

VERSCHIEBBARE HAKEN Exklusives Foster-Montagesystem, bei dem die Befestigungshaken um den gesamten Umfang des Spülbecken verschoben werden können. Durch wird die Installation vereinfacht, da die Haken an den am besten zugänglichen Stellen angebracht werden können.

ZWEITE/DRITTE BOHRUNG MÖGLICH Die Spüle kann auf Wunsch bei der Bestellung mit zusätzlichen Bohrungen versehen werden, die für Doppellocharmaturen, ferngesteuerte Abflüsse oder den Einbau von Seifenspendern genutzt werden können. Die Positionen sind in den Zeichnungen mit gestrichelten Löchern markiert.

TECHNISCHE DATEN



GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



Edelstahlkorb
8611 000



Schneidebrett aus Glas
8633 300




Schneidebrett aus Glas
8631 300



Schneidebrett aus HDPE
8657 001



Schneidebrett Twin aus HPDE
8644 101



Tellerkorb aus Edelstahl
8100 303
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Weißer Wanne
8153 100



Weißes Nudelsieb
8151 100

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



Automatischer Abfluss
8407 100



Automatischer Abfluss
8407 000



Automatischer Abfluss LIRA
8407 102



Automatischer Abfluss LIRA
8407 103