



# Spülbecken S3000

Becken links

Edelstahlspülen

Code: 1387 062



### **EINZELHEITEN**


Einbaurand	Halbbündig
Material	Edelstahl AISI 304
Textur	Gebürstet
Basis	60 cm
Abmessungen	873x513 mm
Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
Mischbatteriebohrungen	1 Bohrung als Standard - 2. Bohrung auf Anfrage
Einbauöffnung	840 x 480 mm
Abtropffläche	Ja



Breite	87 cm
Beckengröße	400 x 400 mm
Anzahl der Becken	1 Becken
Abfluss	Abfluss 3,5"
MERKMALE	
ABFLUSS 3,5" BASKET	Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.
MÖGLICHKEIT ZUSÄTZLICHER LÖCHER	Die Spüle kann auf Wunsch bei der Bestellung mit zusätzlichen Bohrungen versehen werden, die für Doppellocharmaturen, ferngesteuerte Abflüsse oder den Einbau von Seifenspendern genutzt werden können. Die Positionen sind in den Zeichnungen mit gestrichelten Löchern markiert.
SPÜLBECKEN	Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.
TIEFES BECKEN	Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.



### **TECHNISCHE DATEN**



# Foster ==

### **GALERIE**



# **OPTIONALES ZUBEHÖR**



**Edelstahlkorb** 8612 000



Schneidebrett aus Glas 8633 300



Schneidebrett aus Glas 8631 300



Schneidebrett aus HDPE 8657 001



Schneidebrett Twin aus HPDE 8644 101



**Tellerkorb aus Edelstahl**8100 303
\* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Weiße Wanne 8153 100



# **OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR**



**Automatischer Abfluss** 8407 100



**Automatischer Abfluss** 8407 000



Automatischer Abfluss LIRA 8407 102



Automatischer Abfluss LIRA 8407 103