Spülbecken GK

Edelstahlspülen

Code: 1403 800

EINZELHEITEN

Einbaurand	Unterbau
Finish	Spazzolato Foster
Material	Edelstahl AISI 304
Textur	Bürstung in Linie
Basis	60 cm
Abmessungen	580x470 mm
Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
Mischbatteriebohrungen	Standardmäßig ohne Bohrung
Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Abtropffläche	Nein
Breite	58 cm
Beckengröße	450x400mm
Anzahl der Becken	1 Becken
Abfluss	Abfluss SPACE 3,5“

MERKMALE

ABFLUSS SPACE	Der Deckel aus rostfreiem Stahl verleiht dem Ablauf ein minimalistisches Aussehen. Space braucht außerdem wenig Platz und ermöglicht eine optimale Nutzung des Raums unter der Spüle.
PLATZSPARENDES SYSTEM	Der Abfluss und der Siphon sind so konzipiert, dass möglichst viel Platz im Untertischbereich bleibt, was heute bei Abfalltrennsystemen immer wichtiger wird.
QUADRATISCHE WANNE - RADIUS 0/9	Die quadratischen Spülbecken von Foster haben perfekt quadratische vertikale Kanten, während die Kanten an der Unterseite der Wanne einen kleinen Radius von 9 mm haben, um die Reinigung zu erleichtern.
RAUTENBODEN	Die Wasserableitung am Boden des Beckens ist ein wichtiges Merkmal, das bei Foster-Lösungen immer berücksichtigt wird. Bei den quadratischen Modellen mit flachem Boden wird der Ablauf durch das elegante Rautenmuster gewährleistet, das den Wasserabfluss erleichtert.
SCHRÄGE AUSSPARUNG	Die schräge Vertiefung vereint Spüle und Kochfeld in der gleichen Kollektion und schafft so eine sehr edle Kombination, die funktional in der Anwendung und sauber in der Oberfläche ist.
SPÜLBECKEN	Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.

UMLAUFENDER ÜBERLAUF	Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.
ZWEI BOHRUNGEN FÜR MISCHBATTERIE	Die große Armaturenbank ist bereits serienmäßig mit 2 Bohrungen ausgestattet. In der zweiten Bohrung kann die Fernbedienung für den automatischen Abfluss oder alternativ ein praktischer Seifenspender installiert werden.

TECHNISCHE DATEN




530
303
32
195
55
365
420
Cut out size
Dimensioni per foratura top

GALERIE

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidebrett Twin aus HPDE
8644 100



Tellerkorb aus Edelstahl
8100 303

Verschiebbares Schneidebrett aus Iroko-Holz
8656 001

Perforierte Edelstahlwanne
8151 000

Satz Reibe mit Halterung für Ring und Auffangschale
8159 101

PAARUNGEN

Mischbatterie GK
8488 000

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR

Automatischer Abfluss - PM
8407 113

Automatischer Abfluss Space - PA
8407 108

Automatischer Abfluss Space - PE
8407 109

Automatischer Abfluss Space Light - PL
8407 117

Automatischer Abfluss Space Milano
8407 115

Automatischer Abfluss Space Push - PP
8407 116