

Spülbecken Uragano



Edelstahlspülen

Code: 1555 600



EINZELHEITEN

Einbaurand Standard (8 mm Rand)

Finish Spazzolato Foster

Material Edelstahl AISI 304

Textur Gebürstet

Basis 100 cm

Abmessungen 970x500 mm

Serienmäßige Ausstattung Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt

Mischbatteriebohrungen 1 Bohrung als Standard - 2. Bohrung auf Anfrage

Einbauöffnung 950x480 mm

Abtropffläche Nein

Breite 97 cm

Beckengröße 910x440mm

Anzahl der Becken 1 Becken

Abfluss Abfluss 3,5"

MERKMALE


ABFLUSS 3,5" BASKET Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.

SPÜLBECKEN Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.

TIEFES BECKEN Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.

VERSCHIEBBARE HAKEN Exklusives Foster-Montagesystem, bei dem die Befestigungshaken um den gesamten Umfang des Spülbecken verschoben werden können. Durch wird die Installation vereinfacht, da die Haken an den am besten zugänglichen Stellen angebracht werden können.

TECNISCHE DATEN



GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



Schneidebrett Twin aus Iroko-Holz
8644 003




Tellerständer aus Edelstahl
8100 111



Tellerständer aus Edelstahl nur mit Zubehör 8644 003 verwendbar

8100 154

* nur in Kombination mit dem Zubehör 8644 003



Wannhalter
8100 112



Weißer Wanne
8152 100

* nur in Kombination mit dem Zubehör 8100 112



Weißes Nudelsieb
8151 100

PAARUNGEN



Mischbatterie KS Plus
8522 000



Mischbatterie Magnum
8484 000