



# Spülbecken Tornado

Edelstahlspülen Code: 1579 660



#### **EINZELHEITEN**


| Einbaurand               | Standard (8 mm Rand)  |
|--------------------------|---|
| Finish                   | Spazzolato Foster   |
| Material                 | Edelstahl AISI 304  |
| Textur                   | Gebürstet   |
| Basis                    | 80 cm   |
| Abmessungen              | 790 x 500 mm  |
| Serienmäßige Ausstattung | Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt |
| Mischbatteriebohrungen   | 2 Bohrungen als Standard - 3. Bohrung auf Anfrage                             |
| Einbauöffnung            | 770x480 mm  |
|                          |   |




| Abtropffläche                       | Nein   |
|-------------------------------------|--|
| Breite                              | 79 cm  |
| Beckengröße                         | 730 x 440 mm   |
| Anzahl der Becken                   | 1 Becken   |
| Abfluss                             | Abfluss mit automatischer Bedienung PR   |
| MERKMALE                            |  |
| ABFLUSS 3,5" BASKET                 | Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.  |
| ABFLUSS MIT<br>FERNSTEUERUNG        | Das im Lieferumfang enthaltene ferngesteuerte Ablassventil ist ein praktisches Zubehör, das verhindert, dass man sich beim Entleeren des Spülbeckens die Hände nass macht.   |
| MÖGLICHKEIT ZUSÄTZLICHER<br>LÖCHER  | Die Spüle kann auf Wunsch bei der Bestellung mit zusätzlichen Bohrungen versehen werden, die für Doppellocharmaturen, ferngesteuerte Abflüsse oder den Einbau von Seifenspendern genutzt werden können. Die Positionen sind in den Zeichnungen mit gestrichelten Löchern markiert. |
| SPÜLBECKEN                          | Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.  |
| TIEFES BECKEN                       | Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.  |
| ZWEI BOHRUNGEN FÜR<br>MISCHBATTERIE | Die große Armaturenbank ist bereits serienmäßig mit 2 Bohrungen ausgestattet. In der zweiten<br>Bohrung kann die Fernbedienung für den automatischen Abfluss oder alternativ ein<br>praktischer Seifenspender installiert werden.  |



### **TECHNISCHE DATEN**





# Foster ==

### **GELIEFERT**



# **OPTIONALES ZUBEHÖR**



Schneidebrett aus Iroko-Holz 8659 111



Schneidebrett Twin aus Iroko-Holz 8644 003



Tellerständer aus Edelstahl 8100 111



Tellerständer aus Edelstahl nur mit Zubehör 8644 003 verwendbar

8100 154

\* nur in Kombination mit dem Zubehör 8644 003



Weiße Wanne 8152 100



Weißes Nudelsieb 8151 100



## **PAARUNGEN**



Mischbatterie Gamma 8483 001



**Mischbatterie Lorenzo** 8466 000