



Spülbecken Quadra R12 Brandy Fumè

Edelstahlspülen

Code: 1717 015



EINZELHEITEN

Material	Edelstahl AISI 304
----------	--------------------

Finish	PVD
--------	-----

Farbgebung	Brandy
------------	--------

Textur	Smokey
--------	--------

Einbaurand	Flächenbündig FTS
------------	---------------------

Basis	80 cm
-------	-------

Abmessungen	750 x 440 mm
-------------	--------------

Beckengröße	710 x 400 mm
-------------	--------------

Breite	75 cm
--------	-------

Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)
Anzahl der Becken	1 Becken
Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
Abtropffläche	Nein
Mischbatteriebohrungen	Standardmäßig ohne Bohrung
Abfluss	Abfluss SPACE 3,5"


MERKMALE

BRANDY FUMÈ	Das Brandy Fumè-Finish durch die Behandlung von Stahl mit einem physikalischen Verfahren namens PVD (Physical Vapor Deposition) erzielt, bei dem Edelmetallpartikel auf der Oberfläche abgeschieden werden. Das Ergebnis ist ein einzigartiger und raffinierter ästhetischer Effekt und eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften des Stahls, der widerstandsfähiger gegen Stöße und Kratzer ist.
RAUTENBODEN	Die Wasserableitung am Boden des Beckens ist ein wichtiges Merkmal, das bei Foster-Lösungen immer berücksichtigt wird. Bei den quadratischen Modellen mit flachem Boden wird der Ablauf durch das elegante Rautenmuster gewährleistet, das den Wasserabfluss erleichtert.
SPÜLBECKEN	Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.
SPÜLBECKEN MIT ENGEM RADIUS	Quadratische Spülen mit modernem Design und erhöhtem Fassungsvermögen. Für minimale Ästhetik in Kombination mit maximaler Praktikabilität.
TIEFES BECKEN	Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.

UMLAUFENDER ÜBERLAUF

Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.

TECHNISCHE DATEN








8100 617
POSIZIONATA A FILO VASCA / EDGE POSITIONING




8100 617
POSIZIONATA SUL FONDO / BOTTOM POSITIONING



intaglio per il troppo-pieno
solo con top > 30 mm
recess for housing the over-flow
only for top > 30 mm



GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



Perforierte Edelstahlwanne

8151 000

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



**Perforierte Edelstahlwanne PVD
Copper**

8151 008

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



**Perforierte Edelstahlwanne PVD
Gold**

8151 009

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



**Perforierte Edelstahlwanne PVD
Gun Metal**

8151 006

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



**Satz Reibe mit Halterung für Ring
und Auffangschale**

8159 101

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Schneidebrett aus Glas

8631 300



Schneidebrett aus HDPE

8657 001




Schneidebrett Twin aus HPDE

8644 101



**Schneidebrett Twin aus Iroko-Holz
mit Küchensieb aus Edelstahl**


8644 044



Tellerkorb aus Edelstahl

8100 303

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Tellerkorb aus Edelstahl


8100 201



Weiße Wanne

8153 100

PAARUNGEN



Kochfeld KE Induction

7386 646



Mischbatterie Omega Plus Copper

8498 858

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



**Automatischer Abfluss Space Push
Copper**

8407 122