


Spülbecken Quadra R12 Brandy

Edelstahlspülen

Code: 1717 855



EINZELHEITEN

Material Edelstahl AISI 304

Textur Bürstung in Linie

Finish PVD

Farbgebung Brandy

Einbaurand Unterbau

Basis 80 cm

Abmessungen 750 x 440 mm

Beckengröße 710 x 400 mm

Breite 75 cm

Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)
Anzahl der Becken	1 Becken
Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
Abtropffläche	Nein
Mischbatteriebohrungen	Standardmäßig ohne Bohrung
Abfluss	Abfluss SPACE 3,5"


MERKMALE


BRANDY	Das Brandy-Finish durch die Behandlung von Stahl mit einem physikalischen Verfahren namens PVD (Physical Vapor Deposition) erzielt, bei dem Edelmetallpartikel auf der Oberfläche abgeschieden werden. Das Ergebnis ist ein einzigartiger und raffinierter ästhetischer Effekt und eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften des Stahls, der widerstandsfähiger gegen Stöße und Kratzer ist.
RAUTENBODEN	Die Wasserableitung am Boden des Beckens ist ein wichtiges Merkmal, das bei Foster-Lösungen immer berücksichtigt wird. Bei den quadratischen Modellen mit flachem Boden wird der Ablauf durch das elegante Rautenmuster gewährleistet, das den Wasserabfluss erleichtert.
SPÜLBECKEN	Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.
SPÜLBECKEN MIT ENGEM RADIUS	Quadratische Spülen mit modernem Design und erhöhtem Fassungsvermögen. Für minimale Ästhetik in Kombination mit maximaler Praktikabilität.
TIEFES BECKEN	Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.

UMLAUFENDER ÜBERLAUF

Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.

TECHNISCHE DATEN








8100 617
POSIZIONATA A FILO VASCA / EDGE POSITIONING



8100 617
POSIZIONATA SUL FONDO / BOTTOM POSITIONING



GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



Perforierte Edelstahlwanne

8151 000

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Perforierte Edelstahlwanne PVD Copper

8151 008

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Perforierte Edelstahlwanne PVD Gold

8151 009

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Perforierte Edelstahlwanne PVD Gun Metal

8151 006

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Satz Reibe mit Halterung für Ring und Auffangschale

8159 101

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Schneidebrett aus Glas

8631 300




Schneidebrett aus HDPE
8657 001



Schneidebrett Twin aus HPDE
8644 101




**Schneidebrett Twin aus Iroko-Holz
mit Küchensieb aus Edelstahl**
8644 044



Tellerkorb aus Edelstahl
8100 303

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Tellerkorb aus Edelstahl
8100 201



Weiße Wanne
8153 100

PAARUNGEN



Kochfeld KE Induction
7386 646



Mischbatterie Omega Plus Copper
8498 858

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



Automatischer Abfluss Space Push
Copper
8407 122