

## Spülbecken FM

Becken rechts

Edelstahlspülen

Code: 1973 461



### EINZELHEITEN

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Einbaurand | Standard (8 mm Rand) |
|------------|----------------------|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Finish | Spazzolato Foster |
|--------|-------------------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | Edelstahl AISI 304 |
|----------|--------------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Textur | Microfoster |
|--------|-------------|

|       |          |
|-------|----------|
| Basis | 60-80 cm |
|-------|----------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| Abmessungen | 970 x 500 mm |
|-------------|--------------|

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Serienmäßige Ausstattung | Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Mischbatteriebohrungen | 1 Bohrung als Standard - 2. und 3. auf Anfrage |
|------------------------|------------------------------------------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| Einbauöffnung | 950 x 480 mm |
|---------------|--------------|

Abtropffläche

Ja

Breite

97 cm

Beckengröße

362,5x400 + 150x300mm

Anzahl der Becken

2 Becken

Abfluss

Abfluss 3,5"

## MERKMALE

ABFLUSS 3,5" BASKET

Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.

MÖGLICHKEIT ZUSÄTZLICHER  
LÖCHER

Die Spüle kann auf Wunsch bei der Bestellung mit zusätzlichen Bohrungen versehen werden, die für Doppellocharmaturen, ferngesteuerte Abflüsse oder den Einbau von Seifenspendern genutzt werden können. Die Positionen sind in den Zeichnungen mit gestrichelten Löchern markiert.


MEHR WERT

Foster verwendet höhere Stahlstärken als andere Hersteller im Durchschnitt verwenden. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, qualitativ hochwertige und alterungsbeständigere Spülen herzustellen.

VERSCHIEBBARE HAKEN

Exklusives Foster-Montagesystem, bei dem die Befestigungshaken um den gesamten Umfang des Spülbecken verschoben werden können. Durch wird die Installation vereinfacht, da die Haken an den am besten zugänglichen Stellen angebracht werden können.

## TECHNISCHE DATEN



## OPTIONALES ZUBEHÖR



**Schneidebrett aus HDPE**  
8657 001



**Weißes Nudelsieb**  
8151 100

## PAARUNGEN



**Miscelatore Gamma 3 vie - satinato**  
8496 100



**Mischbatterie NYC**  
8486 000

**Mischbatterie Lorenzo**  
8466 000

## OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



**Automatischer Abfluss**  
8407 100



**Automatischer Abfluss**  
8407 000



**Automatischer Abfluss LIRA**  
8407 103