

## Spülbecken FM



Edelstahlspülen

Code: 1974 060



### EINZELHEITEN

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Einbaurand | Standard (8 mm Rand) |
|------------|----------------------|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Finish | Spazzolato Foster |
|--------|-------------------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | Edelstahl AISI 304 |
|----------|--------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Textur | Gebürstet |
|--------|-----------|

|       |          |
|-------|----------|
| Basis | 80-90 cm |
|-------|----------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| Abmessungen | 860 x 500 mm |
|-------------|--------------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Serienmäßige Ausstattung | Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt |
|--------------------------|---|

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Mischbatteriebohrungen | 1 Bohrung als Standard |
|------------------------|------------------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| Einbauöffnung | 840 x 480 mm |
|---------------|--------------|

|               |      |
|---------------|------|
| Abtropffläche | Nein |
|---------------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 86 cm |
|--------|-------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Beckengröße | 362,5x400mm |
|-------------|-------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Anzahl der Becken | 2 Becken |
|-------------------|----------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Abfluss | Abfluss 3,5" |
|---------|--------------|

## MERKMALE

|                     |   |
|---------------------|---|
| ABFLUSS 3,5" BASKET | Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen. |
|---------------------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| MEHR WERT | Foster verwendet höhere Stahlstärken als andere Hersteller im Durchschnitt verwenden. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, qualitativ hochwertige und alterungsbeständigere Spülen herzustellen. |
|-----------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
| VERSCHIEBBARE HAKEN | Exklusives Foster-Montagesystem, bei dem die Befestigungshaken um den gesamten Umfang des Spülbecken verschoben werden können. Durch wird die Installation vereinfacht, da die Haken an den am besten zugänglichen Stellen angebracht werden können. |
|---------------------|--|



## OPTIONALES ZUBEHÖR



**Schneidebrett aus Glas**  
8631 300



**Schneidebrett aus HDPE**  
8657 001

## PAARUNGEN



**Miscelatore Gamma 3 vie - satinato**  
8496 100



**Mischbatterie Lorenzo**  
8466 000



**Mischbatterie NYC**  
8486 000