

Spülbecken KE - R15

Edelstahlspülen

Code: 2151 850



EINZELHEITEN

Einbaurand

Unterbau

Finish

Spazzolato Foster

Material

Edelstahl AISI 304

Textur

Gebürstet

Basis

30 cm

Abmessungen

222x442 mm

Serienmäßige Ausstattung

Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt

Mischbatteriebohrungen

Standardmäßig ohne Bohrung

Einbauöffnung

Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Abtropffläche Nein

Breite 22 cm

Beckengröße 180x400mm

Anzahl der Becken 1 Becken

Abfluss Abfluss 3,5"

MERKMALE


ABFLUSS 3,5" BASKET Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.


SPÜLBECKEN Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.

SPÜLBECKEN MIT ENGEM RADIUS Quadratische Spülen mit modernem Design und erhöhtem Fassungsvermögen. Für minimale Ästhetik in Kombination mit maximaler Praktikabilität.

UMLAUFENDER ÜBERLAUF Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.

TECHNISCHE DATEN





Cut out size
Dimensioni per foratura top

PAARUNGEN



Mischbatterie Camillo
8467 000



Mischbatterie Lorenzo
8466 000

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



Automatischer Abfluss - PM
8407 113



Automatischer Abfluss Space - PA
8407 108



Automatischer Abfluss Space - PE
8407 109



**Automatischer Abfluss Space Light
- PL**
8407 117



**Automatischer Abfluss Space
Milano**
8407 115



**Automatischer Abfluss Space Push
- PP**
8407 116