

Dunstabzugshaube S4001 Wall



Dunstabzugshauben

Code: 2440 121

120 cm



EINZELHEITEN

Material	Edelstahl AISI 304
----------	--------------------

Textur	Bürstung in Linie
--------	-------------------

Kaminhöhe	630 - 1050 mm
-----------	---------------

Energieklasse	A+
---------------	----

Angaben zum Produkttyp	Teleskopkamin
------------------------	---------------

Fettfilter	2 Fettfilter
------------	--------------

Betrieb	Absaugung (Filtermodus mit optionalen Filtern)
---------	--

Entlüftungsöffnung	ø 120/150 mm
--------------------	--------------

Beleuchtung	LED-Beleuchtung: 6 x 1W (5.600 Kelvin)
-------------	--

Luftdurchsatz	700mc/h
---------------	---------

Motorleistung	160W
---------------	------

Art der Abzugshaube	Wand-Abzugshaube
---------------------	------------------

Art der Bedienelemente	Elektronische Bedienelemente Minimal
------------------------	--------------------------------------

Sauggeschwindigkeit	4 Betriebsstufen
---------------------	------------------

Anmerkungen:	Die Dampfabzugskanäle müssen einen Innendurchmesser von mindestens 120 mm haben
--------------	---

MERKMALE

BRUSHLESS-MOTOR	Sie gehören zur neuesten Generation und ermöglichen hohe Luftdurchsätze bei geringem Energieverbrauch. Dies sind die leisesten Motoren, mit einer fast unendlichen Lebensdauer.
-----------------	---


HOHE LEISTUNG	Ein höherer Durchfluss als üblich. Hinter dem schlanken Design verbirgt sich ein leistungsstarkes Gerät mit professionellen Funktionen.
---------------	---

LED-BELEUCHTUNG	Besonderes Augenmerk wird auf die Energieeinsparung durch LED-Beleuchtungssysteme gelegt, die einen 10-mal geringeren Energieverbrauch und eine 10-mal längere Lebensdauer aufweisen, um einen angemessenen Komfort und Sicherheit im Kochbereich zu schaffen.
-----------------	--

UMLAUFENDE ABSAUGUNG	Ein gemeinsames Merkmal vieler Foster-Produkte ist die umlaufende Absaugung. Die Fettfilter sind durch Stahl- oder Glaseinsätze verdeckt, und die Ansaugung erfolgt durch die umlaufenden Schlitze. Die Ästhetik ist sauberer, aber die Lösung hat auch funktionelle Vorteile: Die Reinigung wird vereinfacht, die Absaugung und der Geräuschpegel werden verbessert. Der im Randbereich entstehende Unterdruck erleichtert das Auffangen von Partikeln.
----------------------	--

ZEITGESTEUERTE ABSCHALTUNG	Eine verzögerte Abschaltung der Dunstabzugshaube kann eingestellt werden, wodurch die Belüftung des Raumes nach Nutzungsende verlängert wird.
----------------------------	---

TECHNISCHE DATEN



GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR




**Kanalisierung flex schalldämpfend
Ø 120**
9700 602




**Kanalisierung flex schalldämpfend
Ø 150**
9700 603




Kohlefilter Long Life
9700 001



Verteiler für 2 Rohre
2523 000



Verteiler für 3 Rohre
2524 000



Verteiler für 4 Rohre
2525 000