

## Dunstabzugshaube FL Slim white




Dunstabzugshauben

Code: 2450 190

Code: 2450 190 Haubengehäuse white

Code: 2454 000 Bausatz teleskopischer Kamin



### EINZELHEITEN

Textur Satiniert - Glas

---

Farbgebung Weiß

---

Material Edelstahl

---

Kaminhöhe Absaugmodus: 320-500 mm  
Filtermodus: 370-560 mm

---

Energieklasse A

---

Angaben zum Produkttyp Option Teleskopkamin

---

Fettfilter 5 Edelstahl-Fettfilter

---

Betrieb Absaugung (Filtermodus mit optionalen Filtern)

---

Entlüftungsöffnung  $\varnothing$  120/150 mm

---

Beleuchtung Beleuchtung 2x2,1 W LED

---

Luftdurchsatz 725mc/h

---

Motorleistung 175W

---

Art der Abzugshaube Wand-Abzugshaube

---

Art der Bedienelemente Touch Control

---

Sauggeschwindigkeit 4 Betriebsstufen

---

Anmerkungen: Die Dampfabzugskanäle müssen einen Innendurchmesser von mindestens 120 mm haben

---

## MERKMALE

**STAHLFILTER** Bei Konfigurationen, bei denen der Filter freiliegt, ist das Aluminium-Filterelement mit Edelstahl überzogen. Ein Merkmal, das die Ästhetik verbessert und die Haltbarkeit erhöht.

---

**AUTO-MODE-FUNKTION** Mit der Auto-Funktion ist die Dunstabzugshaube mit Temperatursensoren ausgestattet und passt den Luftstrom automatisch an die vom darunterliegenden Kochfeld abgegebene Wärme an.

---



**LED-BELEUCHTUNG** Besonderes Augenmerk wird auf die Energieeinsparung durch LED-Beleuchtungssysteme gelegt, die einen 10-mal geringeren Energieverbrauch und eine 10-mal längere Lebensdauer aufweisen, um einen angemessenen Komfort und Sicherheit im Kochbereich zu schaffen.

---

**ZEITGESTEUERTE ABSCHALTUNG** Eine verzögerte Abschaltung der Dunstabzugshaube kann eingestellt werden, wodurch die Belüftung des Raumes nach Nutzungsende verlängert wird.

---


## TECHNISCHE DATEN



## GALERIE



## OPTIONALES ZUBEHÖR



**\_Bausatz teleskopischer Kamin**  
2454 000




**Kanalisierung flex schalldämpfend  
Ø 120**  
9700 602




**Kanalisierung flex schalldämpfend  
Ø 150**  
9700 603




**Kohlefilter-Kit**  
9700 524



**Verteiler für 2 Rohre**  
2523 000



**Verteiler für 3 Rohre**  
2524 000



**Verteiler für 4 Rohre**  
2525 000