

Dunstabzugshaube FL Slim white




Dunstabzugshauben

Code: 2450 190

Code: 2450 190 Haubengehäuse white

Code: 2454 000 Bausatz teleskopischer Kamin



EINZELHEITEN

Farbgebung

Weiß

Material

Edelstahl

Textur

Satiniert - Glas

Kaminhöhe

Absaugmodus: 320-500 mm
Filtermodus: 370-560 mm

Energieklasse

A

Angaben zum Produkttyp

Option Teleskopkamin

Fettfilter

5 Edelstahl-Fettfilter

Betrieb



Absaugung (Filtermodus mit optionalen Filtern)

Entlüftungsöffnung	ø 120/150 mm
Beleuchtung	Beleuchtung 2x2,1 W LED
Luftdurchsatz	725mc/h
Motorleistung	175W
Art der Abzugshaube	Wand-Abzugshaube
Art der Bedienelemente	Touch Control
Sauggeschwindigkeit	4 Betriebsstufen
Anmerkungen:	Die Dampfabzugskanäle müssen einen Innendurchmesser von mindestens 120 mm haben

MERKMALE

AUTO-MODE-FUNKTION	Mit der Auto-Funktion ist die Dunstabzugshaube mit Temperatursensoren ausgestattet und passt den Luftstrom automatisch an die vom darunterliegenden Kochfeld abgegebene Wärme an.
LED-BELEUCHTUNG	Besonderes Augenmerk wird auf die Energieeinsparung durch LED-Beleuchtungssysteme gelegt, die einen 10-mal geringeren Energieverbrauch und eine 10-mal längere Lebensdauer aufweisen, um einen angemessenen Komfort und Sicherheit im Kochbereich zu schaffen.
STAHLFILTER	Bei Konfigurationen, bei denen der Filter freiliegt, ist das Aluminium-Filterelement mit Edelstahl überzogen. Ein Merkmal, das die Ästhetik verbessert und die Haltbarkeit erhöht.
ZEITGESTEUERTE ABSCHALTUNG	Eine verzögerte Abschaltung der Dunstabzugshaube kann eingestellt werden, wodurch die Belüftung des Raumes nach Nutzungsende verlängert wird.


TECHNISCHE DATEN



GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



_Bausatz teleskopischer Kamin
2454 000




**Kanalisation flex schalldämpfend
Ø 120**
9700 602




**Kanalisation flex schalldämpfend
Ø 150**
9700 603




Kohlefilter-Kit
9700 524



Verteiler für 2 Rohre
2523 000



Verteiler für 3 Rohre
2524 000



Verteiler für 4 Rohre
2525 000