

## Dunstabzugshaube Peraria Edelstahl

Dunstabzugshauben

Code: 2522 101



### EINZELHEITEN

Material Edelstahl

---

Textur Bürstung in Linie

---

Energieklasse A++

---

Art der Abzugshaube Decken-Abzugshaube

---

Einbauöffnung 476 x 976 mm

---

Entlüftungsöffnung 222 x 90 mm

---

Abstand von Decke zu abgehängter Decke min 184 mm / max 250 mm

---

Motor/Motoren Brushless

---

Motorleistung 165 W

---

Sauggeschwindigkeit 4 Betriebsstufen

---

Art der Bedienelemente Fernbedienung

---

Betrieb Absaugung (Filtermodus mit optionalen Filtern)

---

Fettfilter 2 Fettfilter

---

Anmerkungen:

---

## MERKMALE

**BRUSHLESS-MOTOR** Sie gehören zur neuesten Generation und ermöglichen hohe Luftdurchsätze bei geringem Energieverbrauch. Dies sind die leisesten Motoren, mit einer fast unendlichen Lebensdauer.

---

**FERNBEDIENUNG** Die deckenmontierten Absaugersysteme sind mit einer Fernbedienung ausgestattet, mit der die Funktionen bequem von jeder Position aus aktiviert werden können.

---


**MINIMALER PLATZBEDARF** Die Deckenlüftungssysteme von Foster benötigen wenig Platz. Das Symbol kennzeichnet Modelle, bei denen ein Abstand von weniger als 20 cm zwischen Decke und abgehängter Decke ausreichend ist.

---

**UMLAUFENDE ABSAUGUNG** Ein gemeinsames Merkmal vieler Foster-Produkte ist die umlaufende Absaugung. Die Fettfilter sind durch Stahl- oder Glaseinsätze verdeckt, und die Ansaugung erfolgt durch die umlaufenden Schlitze. Die Ästhetik ist sauberer, aber die Lösung hat auch funktionelle Vorteile: Die Reinigung wird vereinfacht, die Absaugung und der Geräuschpegel werden verbessert. Der im Randbereich entstehende Unterdruck erleichtert das Auffangen von Partikeln.

---

## TECHNISCHE DATEN



## GALERIE



## OPTIONALES ZUBEHÖR



**Weißes Rechteckrohr**  
9700 532



**Weißes rechteckiges  
Verbindungsstück**  
9700 533



**Winkelverbinder 90° horizontal,  
rechteckiger Querschnitt**  
9700 534



**Winkelverbinder 90° vertikal,  
rechteckiger Querschnitt**  
9700 535



**Winkelverbinder 15° horizontal,  
rechteckiger Querschnitt**  
9700 536