Zubehörkanal Slim

Zubehörkanäle

Code: 3024 801

EINZELHEITEN

Einbaurand	Flächenbündig | FTS
Material	Edelstahl AISI 304
Finish	Spazzolato Foster
Textur	Bürstung in Linie
Basis	45 cm
Außenmaße	430 x 110 mm
Innenmaße	390 x 90 mm
Breite	43 cm
Länge	1 einheit - Slim

Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)
Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, im Karton verpackt
Abfluss	Abfluss 1¼"
Schlüssel für das Zubehör	Die Längen der Kanäle und des Zubehörs werden in „Einheiten“ angegeben, für die Zusammensetzung muss die Summe der "Einheiten“ des Zubehörs der Länge in "Einheiten“ des Kanals entsprechen.

MERKMALE

SPÜLBECKEN	Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.

TECHNISCHE DATEN


12
180
R10
1"
72
90
110
390
430

Filotop/Flush-mount



B–B:
Dettaglio installazione
Installation detail



A–A:
Dettaglio installazione e sistema di fissaggio
Installation detail and fixing system



Foster

Dimensioni per foratura top
Cut out size

FT



SPT



GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR

Kit "I"
8100 707

Perforierte Edelstahlwanne
8151 004