

Spülbecken Diade

Edelstahlspülen

Code: 3028 000



EINZELHEITEN

Einbaurand	Flächenbündig FTS
------------	---------------------

Material	Edelstahl AISI 304
----------	--------------------

Textur	Bürstung in Linie
--------	-------------------

Finish	Spazzolato Foster
--------	-------------------

Basis	90 cm
-------	-------

Breite	80 cm
--------	-------

Abmessungen	800 x 440 mm
-------------	--------------

Beckengröße	760 x 400 mm
-------------	--------------

Einbauöffnung	Siehe Datenblatt
---------------	------------------

Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
--------------------------	---

Mischbatteriebohrungen	Standardmäßig ohne Bohrung
------------------------	----------------------------

Abtropffläche	Nein
---------------	------

Anzahl der Becken	1 Becken
-------------------	----------

Abfluss	Abfluss 3,5"
---------	--------------

MERKMALE

ABFLUSS 3,5" BASKET	Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.
---------------------	---

ABFLUSS SPACE	Der Deckel aus rostfreiem Stahl verleiht dem Ablauf ein minimalistisches Aussehen. Space braucht außerdem wenig Platz und ermöglicht eine optimale Nutzung des Raums unter der Spüle.
---------------	---

GESTANZTER BODEN	
------------------	--

PLATZSPARENDES SYSTEM	Der Abfluss und der Siphon sind so konzipiert, dass möglichst viel Platz im Untertischbereich bleibt, was heute bei Abfalltrennsystemen immer wichtiger wird.
-----------------------	---


SPÜLBECKEN	Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.
------------	---

TIEFES BECKEN	Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.
---------------	---

UMLAUFENDER ÜBERLAUF	Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.
----------------------	---

TECNISCHE DATEN


Filotop/Sopratop | Flush-mount/Drop-in-mount
Base 90 | 90 Cabinet



A: Foro Mix/Mixer tap cut-out

B: Foro comando automatico piletta/Automatic waste-fitting command cut-out

Filotop/Sopratop | Flush-mount/Drop-in-mount Base 120 | 120 Cabinet




A: Foro Mix/Mixer tap cut-out

B: Foro comando automatico piletta/Automatic waste-fitting command cut-out

Filotop/Sopratop | Flush-mount/Drop-in-mount Base 90 | 90 Cabinet

Cut out size

Dimensioni per foratura top




Quota max per piletta automatica / Max quote for automatic drain

sink thickness/spessore acciaio

1

Filotop/Sopratop | Flush-mount/Drop-in-mount Base 120 | 120 Cabinet


Cut out size
Dimensioni per foratura top



sink thickness/spessore acciaio

1

FILOTOP / SOPRATOP



GALERIE



GELIEFERT



**Schwarzes Multifunktions-
Schneidebrett**

8100 608

OPTIONALES ZUBEHÖR



Perforierte Edelstahlwanne
8151 001



Schwarzer Deckel
8151 005



Sieb aus Edelstahl
8151 010



Rundes Iroko-Schneidebrett
8642 005

PAARUNGEN



VOLTA
8491 100



Spender Evo Satiniert
8520 100



Zubehörkanal Diade
8100 800



Zubehörkanal Diade
8100 801



Zubehörkanal Diade
8100 802

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



Automatischer Abfluss Space Push
- PP
8407 116