


## Aufsatzgeräte S4000 Induction

Aufsätze und Edelstahl-Arbeitsplatten

Code: 3170 000



### EINZELHEITEN

Farbgebung Schwarz

Material Edelstahl AISI 304

Textur Bürstung in Linie

Abmessungen 1200x650 mm

Heizelement 5 Flammen

Einbauöffnung 560 x 480 mm

Gesamtleistung 11.100 W

Links Ø 260mm- 2.600 (3.700)\* W

Mitte unten Ø 145 mm- 1.400 (2.200)\* W

Mitte oben	Ø 180 mm- 1.850 (3.000)* W
Rechts	2x220x180 mm- 2.100 (3.700)* W
Versorgungseinstellungen	9 Leistungsstufen pro Zone + Powerboost
Sicherheit	Sicherheitsausstattung
Typ	Induktionskochfeld
Art der Bedienelemente	Touch Control

## MERKMALE

BRÜCKENZONE	Die Bridge-Funktion ermöglicht die Zusammenfassung zweier Kochzonen zu einer einzigen erweiterten Kochzone für große Töpfe oder für das gleichzeitige Garen mit mehreren Kochgefäßen, mit maximaler Flexibilität bei der Positionierung. Dank des Doppel-Boosters kann die außergewöhnliche Leistung von 3700 W auf die einzelne Kochplatte konzentriert oder gleichmäßig über die erweiterte Fläche zur Verfügung gestellt werden.
GO&STOP-AUTOMATISMUS	Die Platten werden zunächst mit maximaler Leistung aktiviert, bis die eingestellte Stufe erreicht ist.
INTELLIGENTES VENTILATORSYSTEM	Für das optimale Funktionieren von Induktionskochfeldern ist eine gute Belüftung unerlässlich. Das Foster-System passt den Grad der Belüftung automatisch an die erreichten Temperaturen an.
MINUTENZÄHLER	Ein von der Programmierung des Garendes unabhängiger praktischer Timer.
PAUSE	Eine nützliche Funktion, mit der Sie Ihre Aufmerksamkeit vorübergehend vom Kochen abziehen können, wobei die eingestellten Modi unterbrochen und sofort wieder aufgenommen werden können.

## POWERBOOST

Die Funktion führt zu einer Erhöhung der Leistung auf der gewählten Platte. Insbesondere wenn der Booster aktiviert ist, läuft die Kochplatte zehn Minuten lang mit einer sehr hohen Leistung, so dass große Wassermengen schnell erhitzt werden können.

---

## RECALL

Diese Funktion ermöglicht den sofortigen Abruf der zuletzt gewählten Einstellungen beim letzten Garvorgang.

---

## SCHIEBEREGLER

Mit dem Schieberegler lässt sich die gewünschte Temperatur sehr schnell einstellen: Berühren Sie einfach das TOUCH-Display mit einem Finger auf der gewünschten Leistungsstufe.

---

## SICHERHEIT

Alle Foster-Elektrokochfelder sind mit den modernsten und raffiniertesten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet: Zentralisierte Abschaltung; Sicherheitssperre; Restwärmeanzeige. Die Induktionsmodelle verfügen außerdem über die folgenden Funktionen: Safety System, das das Kochfeld bei Abwesenheit von Töpfen und Pfannen ausschaltet; Überlaufdetektor, der das Kochfeld bei Flüssigkeitsüberlauf automatisch ausschaltet; automatische Abschaltung, um Unfälle durch Vergesslichkeit zu vermeiden.


---

## T-CHEF-FUNKTION.

Ermöglicht die Einstellung bestimmter Temperaturen (42 °C, 70 °C, 84 °C), die während des Garens konstant gehalten werden. Aufwändige Zubereitungen mit echten Spitzenergebnissen lassen sich so leicht erzielen. Zubereitungen im Wasserbad, Pudding oder Béchamel-Sauce sind daher immer perfekt, ebenso wie das langsame Garen bei niedriger Temperatur. Durch die Einstellung der Temperatur nahe dem Siedepunkt sind die Kochflüssigkeiten bei Bedarf sofort auf Temperatur, was die Geschwindigkeit und Leistung erhöht.

---

## TECHNISCHE DATEN



Incasso

①

620

1120

②

③

1120

