

## Spülbecken Evo

Becken rechts

Edelstahlspülen

Code: 3212 051



### EINZELHEITEN

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Einbaurand | Standard (8 mm Rand) |
|------------|----------------------|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Finish | Spazzolato Foster |
|--------|-------------------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | Edelstahl AISI 304 |
|----------|--------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Textur | Gebürstet |
|--------|-----------|

|       |          |
|-------|----------|
| Basis | 80-90 cm |
|-------|----------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Abmessungen | 1160 x 500 mm |
|-------------|---------------|

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Serienmäßige Ausstattung | Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Mischbatteriebohrungen | 1 Bohrung als Standard - 2. Bohrung auf Anfrage |
|------------------------|-------------------------------------------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauöffnung | 1140 x 480 mm |
|---------------|---------------|

Abtropffläche

Ja

Breite

116 cm

Beckengröße

340x400 mm - Dicke: 1 mm

Anzahl der Becken

2 Becken

Abfluss

Abfluss 3,5"

## MERKMALE

ABFLUSS 3,5" BASKET

Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.

SPÜLBECKEN MIT ENGEM RADIUS

Quadratische Spülen mit modernem Design und erhöhtem Fassungsvermögen. Für minimale Ästhetik in Kombination mit maximaler Praktikabilität.

TIEFES BECKEN

Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.

UMLAUFENDER ÜBERLAUF

Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.

ZWEITE/DRITTE BOHRUNG MÖGLICH

Die Spüle kann auf Wunsch bei der Bestellung mit zusätzlichen Bohrungen versehen werden, die für Doppellocharmaturen, ferngesteuerte Abflüsse oder den Einbau von Seifenspendern genutzt werden können. Die Positionen sind in den Zeichnungen mit gestrichelten Löchern markiert.



## OPTIONALES ZUBEHÖR




**Schneidebrett aus Glas**  
8631 300



**Schneidebrett aus HDPE**  
8657 001



**Schneidebrett Twin aus HPDE**  
8644 101



**Tellerkorb aus Edelstahl**  
8100 303

\* nur in Kombination mit dem Zubehör  
8644 101



**Weißer Wanne**  
8153 100



**Edelstahlkorb**  
8611 000



**Satz Reibe mit Halterung für Ring  
und Auffangschale**  
8159 101

\* nur in Kombination mit dem Zubehör  
8644 101



**Schneidebrett aus Glas**  
8633 300

## PAARUNGEN



**Mischbatterie Gamma**  
8483 001

## OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



**Automatischer Abfluss - PM**  
8407 113



**Automatischer Abfluss Space - PA**  
8407 108



**Automatischer Abfluss Space - PE**  
8407 109



**Automatischer Abfluss Space Light  
- PL**  
8407 117



**Automatischer Abfluss Space  
Milano**  
8407 115



**Automatischer Abfluss Space Push  
- PP**  
8407 116