

Kochfeld Power

Gaskochfelder

Code: 7018 032



EINZELHEITEN

Typ	Gas-Kochfeld
Material	Edelstahl AISI 304
Textur	Bürstung in Linie
Finish	Spazzolato Foster
Einbaurand	Standard (8 mm Rand)
Heizelement	5 Flammen
	60 cm
	75 cm
Abmessungen	750x500 mm

Einbauöffnung 560 x 480 mm

Versorgung 220-240 V; 50/60 Hz

Gesamtleistung 10.950 W

Hilfsmittel 1.000 W

Halbschnell 1.750 W + 1.400 W (reduziert)

Schnell 2.800 W

Doppelkrone 4.000 W

Gitter Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel

Gasart Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.

Art der Zündung Elektrische Unterknopfzündung

Sicherheit Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement

MERKMALE

GUSSEISENGITTER Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung.

SICHERES KOCHEN Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.

SPEZIALBRENNER

Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennkränzen ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennerkränze unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind.

UNTERKNOPF-ZÜNDUNG

Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.

SCHMALE EINBAUÖFFNUNG

Diese Standard-Einbauversionen mit 5 Brennern benötigen eine Einbauöffnung von nur 56 cm, was weniger als ihre Nennbreite ist. Das macht sie zu einer interessanten Alternative zu den 60-cm-Modellen, die im Allgemeinen das gleiche Loch erfordern.

TECHNISCHE DATEN

