



Kochfeld FL

Gaskochfelder

Code: 7201 032



EINZELHEITEN

Einbaurand Standard (8 mm Rand)

Finish Spazzolato Foster

Material Edelstahl AISI 304

Textur Bürstung in Linie

Versorgung 220 - 240 V; 50/60 Hz

Abmessungen 860 x 500 mm

Basisgröße 90 cm

Heizelement 5 Flammen

Einbauöffnung 840 x 480 mm

Gitter Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel

Breite 86 cm

Gesamtleistung 10.500 W

Hilfsmittel 2 x 1.000 W

Halbschnell 2 x 1.750 W

Doppelt 5.000 W

Sicherheit Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement

Art der Zündung Elektrische Unterknopfzündung

Gasart Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.

Typ Gas-Kochfeld

MERKMALE

BRENNER AEO AEO-Brenner bieten 25 Prozent höhere Wirkungsgrade als Standardlösungen. Der Dual-Brenner mit 2 unabhängigen Kronen, die mit einem einzigen Knopf gesteuert werden, liefert eine Leistung von 1 bis 5 kW, wie sie nur in professionellen Modellen zu finden ist.

GUSSEISENGITTER Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung.

SICHERES KOCHEN

Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.

SPEZIALBRENNER

Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennkranzen ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennerkranze unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind.

ULTRAFLACH

Ultraflache Modelle sind das klassische Beispiel für die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Elegante Gitterroste, die eine große Fläche bilden, auf der Töpfe und Pfannen sicher bewegt werden können.



UNTERKNOPF-ZÜNDUNG

Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.

MITGELIEFERT

1 x Wok-Halter aus Gusseisen
9601 727

TECHNISCHE DATEN



GALERIE



GELEIFERT



Wok-Halter aus Gusseisen

9601 727

PAARUNGEN



**Dunstabzugshaube FL Slim black
mirror**

2450 690

Spülbecken FL

2975 060