

## Kochfeld FL

Gaskochfelder

Code: 7209 032



### EINZELHEITEN

Einbaurand

Halbbündig

Finish

Spazzolato Foster

Material

Edelstahl AISI 304

Textur

Bürstung in Linie

Versorgung

220-240 V; 50/60 Hz

Abmessungen

353x513 mm

35 cm

Heizelement

2 Flammen

Einbauöffnung

320x480 mm

Gitter	Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel
	35 cm
Gesamtleistung	2.750 W
Hilfsmittel	1.000 W
Halbschnell	1.750 W
Sicherheit	Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement
Art der Zündung	Elektrische Unterknopfzündung
Gasart	Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.
Typ	Gas-Kochfeld

## MERKMALE

UNTERKNOPF-ZÜNDUNG	Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.
SPEZIALBRENNER	Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennränzen ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennränzen unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind.
SICHERES KOCHEN	Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.


## GUSSEISENGITTER

Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung.

## ULTRAFLACH

Ultraflache Modelle sind das klassische Beispiel für die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Elegante Gitterroste, die eine große Fläche bilden, auf der Töpfe und Pfannen sicher bewegt werden können.

## TECHNISCHE DATEN



## PAARUNGEN



**Dunstabzugshaube S4000 Domino  
Ghost**  
2451 000



**Spülbecken Quadra**  
1216 050