


Professionelles Kochfeld



Gaskochfelder

Code: 7245 062



EINZELHEITEN

Einbaurand Flächenbündig | FTS

Finish Spazzolato Foster

Material Edelstahl AISI 304

Textur Bürstung in Linie

Versorgung 220-240 V; 50/60 Hz

Abmessungen 873x513 mm

90 cm

Heizelement 5 Flammen

Einbauöffnung Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Gitter	Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel
	87 cm
Gesamtleistung	10.700 W
Hilfsmittel	1.000 W
Halbschnell	2x1.750 W
Schnell	2.700 W
Dreifache Krone	3.500 W
Sicherheit	Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement
Art der Zündung	Elektrische Unterknopfzündung
Gasart	Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.
Typ	Gas-Kochfeld

MERKMALE

GUSSEISENGITTER	Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung.
SICHERES KOCHEN	Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.


SPEZIALBRENNER


Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennerkränzen ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennerkränze unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind.

UNTERKNOPF-ZÜNDUNG


Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.

TECHNISCHE DATEN





FT



FTS

GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



Wok-Halter aus Gusseisen

9601 668