


## ARYA BLACK

Induktionskochfelder

Code: 7392 246



### EINZELHEITEN

Druck 610 Pa

---

Farbgebung Schwarz

---

Material Glaskeramik

---

Versorgung 230 - 380 V (50/60 Hz)

---

Gitter Aluminium Black

---

82 cm

---

Geräuschpegel 49 - 70 dB(A)

---

Kochzonen 210 x 190 mm - 2.100 (3.000)\* W

---

Abmessungen 820 x 520 x h 220 mm


---

Heizelement	4 Zonen
Betrieb	Absaugung (Filtermodus mit optionalen Filtern)
Sauggeschwindigkeit	10 Absauggeschwindigkeiten (9 + 1 intensiv)
Luftdurchsatz	680 mc/h
Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)
Gesamtleistung	7.400** W
2 erweiterte Brückenzonen	7.400 W
Energieklasse	A+
Versorgungseinstellungen	9 Leistungsstufen pro Zone + Powerboost
Sicherheit	Sicherheitsausstattung
Typ	Induktionskochfeld
Art der Bedienelemente	Touch Control
Anmerkungen:	**Mit der PowerControl-Funktion kann die maximale Leistung von 1.400 bis 7.400 W in Schritten von 100 W eingestellt werden *PowerBoost
Anmerkungen:	2 auswaschbare Fettfilter; Automatische verzögerte Abschaltung; Fett- und Kohlefilter-Sättigungswarnungen; Optionaler Filterbetrieb mit Kohlefiltern.


## MERKMALE

GO&STOP-AUTOMATISMUS	Die Platten werden zunächst mit maximaler Leistung aktiviert, bis die eingestellte Stufe erreicht ist.
POWERBOOST	Die Funktion führt zu einer Erhöhung der Leistung auf der gewählten Platte. Insbesondere wenn der Booster aktiviert ist, läuft die Kochplatte zehn Minuten lang mit einer sehr hohen Leistung, so dass große Wassermengen schnell erhitzt werden können.
TOPF-DETEKTOR	Die Foster-Kochfelder erkennen nicht nur das Vorhandensein von Töpfen, sondern errechnen auch deren Auflagefläche. Dieses System ermöglicht eine noch effizientere Nutzung der Energie. Wenn Sie den Topf abnehmen, werden auch die Kochplatten automatisch ausgeschaltet.
INTELLIGENTES VENTILATORSYSTEM	Für das optimale Funktionieren von Induktionskochfeldern ist eine gute Belüftung unerlässlich. Das Foster-System passt den Grad der Belüftung automatisch an die erreichten Temperaturen an.
SICHERES KOCHEN	Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.
PROGRAMMIERUNG DES ENDES DES GARVORGANGS	Alle Vorgänge werden über Touch-Bedienelemente auf dem Glas des Kochfeldes eingestellt. Jede Kochplatte ist mit einer unabhängigen Programmierung ausgestattet, die es ermöglicht, unterschiedliche Garzeiten einzustellen.
MINUTENZÄHLER	Ein von der Programmierung des Garendes unabhängiger praktischer Timer.
POWER-CONTROL-FUNKTION	Die Funktion Power Control ermöglicht die freie Nutzung der Induktionstechnologie auch mit normalen 3-kW-Haushaltsanschlüssen. Der Benutzer kann die maximale Stromaufnahme des Kochfeldes von einem Minimum von 2,8 kW leicht auf „unbegrenzt“ zu ändern. Sobald die maximale Leistung eingestellt ist, braucht man sich über den Stromverbrauch keine Gedanken mehr zu machen, denn das Foster-Induktionskochfeld warnt den Benutzer vor eventuellen Einschränkungen und überlässt ihm die Wahl, die Leistung nach Belieben zu verteilen. Das Kochfeld kann jederzeit umprogrammiert werden, um die Leistungsbegrenzung zu ändern oder aufzuheben.
BRÜCKENZONE	Die Bridge-Funktion ermöglicht die Zusammenfassung zweier Kochzonen zu einer einzigen erweiterten Kochzone für große Töpfe oder für das gleichzeitige Garen mit mehreren Kochgefäßen, mit maximaler Flexibilität bei der Positionierung. Dank des Doppel-Boosters kann die außergewöhnliche Leistung von 3700 W auf die einzelne Kochplatte konzentriert oder gleichmäßig über die erweiterte Fläche zur Verfügung gestellt werden.


## TECHNISCHE DATEN




9700 577 - KIT H6 cm



9700 580 - KIT H10 cm








FTS - cut out

FT - cut out


---




## GALERIE



## OPTIONALES ZUBEHÖR



**Filtersatz Arya**  
9700 580



**Filtersatz Arya**  
9700 577



**Gitter Arya Edelstahl**  
8803 000



**Gitter Arya PVD Copper**  
8803 118



**Gitter Arya PVD Gold**  
8803 119



**Gitter Arya PVD Gun Metal**  
8803 116





**Kohlefilter**  
9700 574



**Kohlefilter**  
9700 529



**Reduzierstück rechteckiger/runder  
Querschn.**  
9700 537



**Rückschlagventil**  
9700 538



**Weißes rechteckiges  
Verbindungsstück**  
9700 533



**Weißes Rechteckrohr**  
9700 532



**Winkelverbinder 15° horizontal,  
rechteckiger Querschnitt**  
9700 536



**Winkelverbinder 90° horizontal,  
rechteckiger Querschnitt**  
9700 534



**Winkelverbinder 90° vertikal,  
rechteckiger Querschnitt**  
9700 535